

תאריך: 30/11/2016

כללי המערכת – היזון חוזר מסכם שנתי

א. כללי:

מסמך זה מציג כללי מערכת לתהליך הקליטה והטיפול במערכת המסלוקה הפנסיונית ב"ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם שנתי".

גוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק בסיום שנת המס היזון חוזר מסכם שנתי, ובו פירוט ביחס לסך כל הכספים שהפקיד המעסיק לעובדיו במהלך שנת המס החולפת בקופות השונות, תוך ציון רכיבי ההפרשות אשר נקלטו במערכות הגוף המוסדי ושיכו לעובדי המעסיק.

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, גוף מוסדי נדרש להעביר את ההיזון המסכם השנתי לא יאוחר מיום 28 בפברואר של השנה העוקבת לשנת הדיווח, עבור כל העובדים לגביהם דיווח המעסיק על הפקדות באמצעות הממשק האחיד לפחות פעם אחת. ההיזון יישלח באופן יזום ע"י הגוף המוסדי, בסיום שנת המס (ולא בתגובה לדיווח שהתקבל מהמסלוקה).

באחריות הגוף המוסדי לזהות את נמען ההיזון המסכם השנתי הנשלח דרך המסלוקה אל הגורם אשר העביר את דיווח ההפקדות במקור במהלך שנת המס, להלן "הגורם המדווח" (מעסיק/מייצג/לשכת שירות).

יצוין, כי המסלוקה תקלוט היזונים חוזרים שנתיים שהתקבלו עבור לקוחות הרשומים במערכת המסלוקה בלבד.

מועד כניסה לתוקף לשליחת היזון חוזר מסכם שנתי מגוף מוסדי למעסיק: החל מהדיווח על הפקדות שנת 2016.

המסלוקה תיערך לקליטת היזונים אלו החל מתאריך 22/01/2017.

ב. ממשק היזון חוזר מסכם שנתי – בדיקות תקינות ברמת קובץ

1. בדיקת תקינות שם הקובץ תבצע לפי מבנה מוגדר ע"י האוצר, כמפורסם בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-18 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" – נספח ו'. מבנה שם הקובץ יורכב מהמזהים הבאים:
 - 1.1. מזהה כיוון הממשק: יש להעביר את הקוד "004 = יצרן למסלוקה פנסיונית מרכזית".
 - 1.2. מזהה שולח הקובץ: יש להעביר את המספר המזהה של הגוף המוסדי שולח ההיזון המסכם השנתי.
 - 1.3. מזהה סוג הממשק: יש להעביר את הקוד: "EMPYRL ממשק מעסיקים - היזון חוזר שנתי".
 - 1.4. מזהה סוג מוצר: יש להעביר את הערך 000 (לפי חוזר מבנה אחיד, מזהה סוג המוצר יישלח רק בממשק אחזקות וטרום ייעוץ).
 - 1.5. גרסת הממשק: יש להעביר את הערך "001".
 - 1.6. תאריך ושעה של הכנת הקובץ: יש להעביר תאריך ושעה במבנה YYYYMMDDHHMMSS, כאשר במידה ויועבר קובץ עם תאריך עתידי הוא יידחה ע"י המסלוקה.
 - 1.7. מספר סידורי רציף של הקובץ אצל הגורם השולח: יש להעביר מספר באורך 4 ספרות בלבד.
 - 1.8. סיומת הקובץ: סיומת DAT לקבצי ייצור.
- במידה ושם קובץ היזון חוזר מסכם שנתי המתקבל מגוף מוסדי אינו עומד בכללים הנ"ל, המסלוקה תידחה את הקובץ ותשלח ממשק היזון חוזר ראשוני המפרט את השגיאה (ברמת הקובץ).
- כמו כן, במידה והמסלוקה תזהה כי שם קובץ ההיזון השנתי זהה לשם קובץ שהתקבל בעבר במערכת, הקובץ יידחה.

ג. ממשק היזון חוזר מסכם שנתי – בדיקות תקינות לוגיות

הערות:

- להלן מפורטות בדיקות התקינות המתבצעות ע"י המסלקה על הבלוקים והשדות של ממשק היזון חוזר מסכם שנתי המתקבל מגוף מוסדי. במידה ויועברו ערכים בשונה מההנחיות המפורטות, המסלקה תדחה את הממשק.
- במידה ולא מפורטת במסמך זה הנחיה ביחס לשדות מסוימים, יש לפעול בהתאם להנחיות הממשק.

1. בלוק "כותרת קובץ" (KoteretKovetz)
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.

להלן פירוט השדות בהם נדרש להעביר ערכים ייחודיים ביחס להיזון המסכם השנתי:

1.1. שדה "סוג הממשק" (SUG-MIMSHAK)
שדה חובה. חובה להעביר בשדה זה את הערך: "16 = ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם – שנתי".

1.2. שדה "מספר גרסא ראשי" (MISPAR-GIRSAT-XML)
שדה חובה. חובה להעביר בשדה זה את הערך: 001

2. בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech)
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה את נתוני הגוף המוסדי שולח הממשק.

3. בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.
יש להעביר בבלוק זה את נתוני המסלקה.

4. בלוק "ישות גורם פונה למסלקה" (YeshutGoremPoneLemislaka):
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.
בבלוק זה יש להעביר את פרטי הגורם המדווח, כפי שהתקבלו אצל הגוף המוסדי בממשקי הדיווח השוטף/שלילי שהגיעו מהמסלקה.
לתשומת ליבכם, הנתונים אשר יועברו בבלוק זה הינם קריטיים לזיהוי נכון של הגורם הנמען של ההיזון המסכם השנתי. ללא זיהוי מדויק של הנמען לפי הנתונים בבלוק זה, לא ניתן יהיה להעביר את הממשק לגורם שדיווח את ההפקדות במקור.

יש להעביר את הבלוק במופע **יחיד**, כלומר קובץ נפרד עבור כל גורם מדווח. במידה ויועבר יותר ממופע אחד של הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלקה.

בשדות הבאים יש להעביר את נתוני הגורם מדווח ההפקדות, כפי שהועברו בבלוק "ישות גורם פונה למסלקה" בממשקי הדיווח השוטף/שלילי שהתקבלו מהמסלקה:

4.1. שדה "סוג פונה" (SUG-PONE)
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלקה.

- 4.2. שדה "סוג קוד מזהה פונה" (SUG-KOD-MEZAHE-PONE)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 4.3. שדה "מספר מזהה פונה" (MISPAR-MEZAHE-PONE)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 4.4. שדה "שם גורם פונה" (SHEM-GOREM-PONE)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 4.5. שדה "מספר מזהה מתפעל" (MISPAR-MEZAHE-METAFEL)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- המסלוקה תבצע בדיקה כי קיים במערכת לקוח רשום עם צירוף הערכים בשדות "סוג פונה" (SUG-PONE) + "סוג קוד מזהה פונה" (SUG-KOD-MEZAHE-PONE) + "מספר מזהה פונה" (MISPAR-MEZAHE-PONE) + "מספר מזהה מתפעל" (MISPAR-MEZAHE-METAFEL). במידה ולא קיים במערכת לקוח עם צירוף הערכים שהועברו בשדות אלו, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 5. בלוק "סטטוס פרטי העברת כספים" (StatosPirteiHaavaratKsafim):**
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
יש להעביר בבלוק זה נתונים ביחס לקופה המדווחת בבלוק "פרטי מוצר".
- 5.1. שדה "מספר זיהוי מעסיק" (MISPAR-ZIHUY-MAASIK)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 5.2. שדה "שם מעסיק" (SHEM-MAASIK)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
בנוסף, תתבצע בדיקה כי הערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.
- 5.3. שדה "שנת דיווח" (SHENAT-DIVUHACH)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
בנוסף, תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה קטן מהשנה הקלנדרית הנוכחית.
- 5.4. שדה "סך הכספים שהוחזרו למעסיק אגב דיווח שלילי" (DIVUACH-SHLILI-)**
(HUCHZAR-LEMAFKID)
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
בהתאם להגדרה המופיעה בקובץ ה-XSD של ממשק היזון חוזר מסכם שנתי, יש להעביר בשדה זה ערך הקטן מ-0. לפיכך, במידה והגורם המדווח לא העביר לגוף המוסדי דיווחים שליליים במהלך שנת הדיווח, יש להעביר בשדה זה ערך ברירת מחדל של 0.01- ש.
- 6. בלוק "פרטי מוצר" (PirteiMutzar):**
בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
יש להעביר את הבלוק במופע **יחיד**, כלומר קופה אחת לכל בלוק "סטטוס פרטי העברת כספים". במידה ויועבר יותר ממופע אחד של הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
- 6.1. שדה "סוג מוצר" (SUG-MUTZAR)**
שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.
בנוסף, תתבצע בדיקה שסוג הקופה מתאים לקידוד האחיד שהועבר בשדה KOD-

MEZAHE-KUPA (לפי טבלת מוצרים של מערכת המסלוקה). במידה וסוג הקופה שהועבר שונה מסוג הקופה המופיע במערכת המסלוקה עבור הקידוד האחיד, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.

עבור כל סוגי מוצרי הביטוח ניתן לדווח בשדה "סוג מוצר" את הערך 1 = "קופת ביטוח". אין חובה להפריד את ההפקדות לביטוח למופעים נפרדים של בלוק "פרטי מוצר".

7. בלוק "פרטי עובד" (PirteiOved):

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.

7.1 שדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE) -

במידה ובשדה "סוג מזהה עובד" (SUG-MEZAHE-OVED) הועבר הערך 1 = מספר תעודת זהות, יש לבדוק שהועברו בשדה "מספר מזהה עובד" (MISPAR-MEZAHE) תווים נומריים בלבד.

7.2 שדה "שם פרטי" (SHEM-PRATI) -

שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, תתבצע בדיקה שהערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.

7.3 שדה "שם משפחה" (SHEM-MISHPACHA) -

שדה חובה. במידה ולא יועבר ערך בשדה, הממשק יידחה ע"י המסלוקה. בנוסף, תתבצע בדיקה שהערך בשדה מכיל לפחות שני תווים מסוג אותיות, ללא תווים מיוחדים למעט גרש או גרשיים או נקודה או מקף.

7.3 שדה "תאריך לידה" (TAARICH-LEIDA) -

שדה רשות. במידה והועבר ערך בשדה, תתבצע בדיקה כי הערך שהועבר בשדה קטן מהתאריך הנוכחי.

8. בלוק "סך הפקדות שנתיות" (SachHafkadotShnatiot):

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה.

8.1 שדה "מספר פוליסה / מספר חשבון" (MISPAR-POLISA-O-HESHBON)

כפי שנקבע בקובץ האקסל של ממשק מעסיקים – היזון חוזר מסכם שנתי, דיווח שדה זה הנו רשות. המסלוקה לא תבדוק שהועבר ערך בשדה.

8.2 שדה "סוג הפרשה" (SUG-HAFRASHA)

עבור הפרשות למוצרי ביטוח פרט ניתן לדווח בשדה "סוג הפרשה" את הערך 7 = "שונות עובד".

9. בלוק "רשומת סגירה" (ReshumatSgira):

בלוק חובה. במידה ולא יועבר הבלוק, הממשק יידחה ע"י המסלוקה. יש להעביר בבלוק זה נתונים מסכמים ברמת הקובץ כולו.

ד. ממשק היזון חוזר ראשוני המועבר ממסלקה לגוף מוסדי בגין היזון חוזר מסכם שנתי

לאחר קליטת ממשק היזון חוזר מסכם שנתי מגוף מוסדי במערכת המסלקה, המסלקה תעביר ממשק היזון חוזר ראשוני (משוב א') לגורם השולח, בהתאם לפירוט להלן:

1. במידה והמסלקה דחתה את ההיזון השנתי עקב סיבות הקשורות ברמת הקובץ, יוחזר ממשק היזון חוזר ראשוני **ברמת קובץ** מהמסלקה לגוף המוסדי, כדלקמן:

בלוק "סוג משוב" (SugMashov):

- **שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-):**
(MUAVAR-HIZUN-CHOZER):
יועבר הערך "16 = ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם - שנתי".
- **שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (SHEM-HAKOVETZ):**
יועבר שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
- **שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (MISPAR-HAKOVETZ):**
יועבר מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
- **שדה "רמת משוב" (RAMAT-MASHOV):**
יועבר הערך "1 = ברמת קובץ".
- **שדה "סוג משוב" (SUG-MASHOV):**
יועבר הערך "1 = שלב א': משוב טכני".

בלוק "משוב ברמת קובץ" (MashovBeramatKovetz):

- **שדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA):**
יועבר קוד השגיאה הרלוונטי אשר בגינו נדחה הקובץ ע"י המסלקה.

בלוק "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (PerutShgihaBeramatKovetz):

- **שדה "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ):**
יועבר מלל המתאר את סיבת הדחיה בגינה נדחה הקובץ ע"י המסלקה.

2. במקרים הבאים יוחזר ממשק היזון חוזר ראשוני **ברמת רשומה** מהמסלקה לגוף המוסדי:

- במידה והמסלקה קלטה את קובץ ההיזון השנתי באופן תקין.
- במידה והמסלקה דחתה את ההיזון השנתי עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות (בהתאם למפורט בפרק ג' של מסמך זה).

בשני מקרים אלו, יוקצה מספר תיק מסלקה לקובץ ההיזון המסכם השנתי (לכל קובץ היזון שנתי יוקצה מסי' תיק מסלקה אחד), וממשק היזון חוזר ראשוני יועבר מהמסלקה לגוף המוסדי **ברמת רשומה** כדלקמן:

בלוק "סוג משוב" (SugMashov):

- **שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-):**
(MUAVAR-HIZUN-CHOZER):
יועבר הערך "16 = ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם - שנתי".
- **שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (SHEM-HAKOVETZ):**
יועבר שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.

- שדה "מספר הקובץ לגבי מועבר היזון חוזר" (MISPAR-HAKOVETZ):
יועבר מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
- שדה "רמת משוב" (RAMAT-MASHOV):
יועבר הערך "2" = ברמת רשומה".
- שדה "סוג משוב" (SUG-MASHOV):
יועבר הערך "1" = שלב א': משוב טכני".

בלוק "משוב ברמת רשומה" (MashovBeramatReshuma):

- שדה "מספר מסלוקה/מספר זיהוי" (MISPAR-MISLAKA) -
יועבר מספר תיק המסלוקה שהוקצה לקובץ ההיזון המסכם השנתי ע"י המסלוקה.
שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA) -
יועבר מספר תיק המסלוקה שהוקצה לקובץ ההיזון המסכם השנתי ע"י המסלוקה.
הערה: לתשומת ליבכם, מדובר במספר תיק מסלוקה שאינו מוכר במערכות הגוף המוסדי. אין לדחות את ההיזון החוזר הראשוני של המסלוקה בגין מספר זה.
- שדה "סטטוס רשומה" (STATUS-RESHUMA) -
במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט באופן תקין במערכת המסלוקה, יועבר הערך "1" = נקלט תקין".
במידה וקובץ ההיזון השנתי נדחה עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות המפורטות בפרק ג' של מסמך זה, יועבר הערך "2" = לא נקלט".
- שדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" (KOD-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA) -
במידה ובשדה "סטטוס רשומה" הועבר הערך "2" = לא נקלט", יועבר בשדה זה הערך "105 = אחר".

בלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" (PerutShgihaBeramatReshuma):

- שדה "פרוט שגיאה ברמת רשומה" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA) -
במידה ובשדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" הועבר הערך "105 = אחר", יועבר בשדה זה מלל המפרט את סיבת השגיאה בגינה נדחה קובץ ההיזון.

הערה:

במצב של ריבוי שגיאות (לדוגמה, מס' שגיאות לוגיות שנמצאו ברשומות שונות בקובץ), בלוק "משוב ברמת רשומה" יועבר בהיזון החוזר הראשוני פעם אחת עם ציון מס' תיק המסלוקה שהוקצה לקובץ, ובלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" יכל פירוט של כל השגיאות שנמצאו ברשומות (בלוק מרובה).

ה. הפצת ההיזון המסכם השנתי מהמסלוקה למעסיק/מייצג

1. במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט בהצלחה במערכות המסלוקה, המסלוקה תפיץ אותו למעסיקים ומייצגים העובדים בנתיב גישה B2B, כדלקמן:
 - **בלוק "נתוני גורם שולח" (NetuneiGoremSholech) –** יועברו נתוני המסלוקה.
 - **בלוק "נתוני גורם נמען" (NetuneiGoremNimaan) –** יועברו נתוני המעסיק/מייצג נמען ההיזון.
 - **בלוק "ישות גורם פונה למסלוקה" (YeshutGoremPoneLemislaka) –** יועברו נתוני הגוף המוסדי שהעביר את ההיזון המסכם השנתי למסלוקה, באופן הבא:
 - בשדה "סוג פונה" (SUG-PONE)** יועבר הערך 1 = יצרן.
 - בשדה "סוג קוד מזהה פונה" (SUG-KOD-MEZAHE-PONE)** יועבר סוג המזהה של הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלוקה.
 - בשדה "מספר מזהה פונה" (MISPAR-MEZAHE-PONE)** יועבר המספר המזהה של הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלוקה.
 - בשדה "שם גורם פונה" (SHEM-GOREM-PONE)** יועבר שם הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלוקה.
 - בשדה "מספר מזהה מתפעל" (MISPAR-MEZAHE-METAFEL)** יועבר המספר המזהה של מתפעל הגוף המוסדי מתוך טבלת לקוחות במערכת המסלוקה.
2. בהתאם לשיטת העבודה של המסלוקה מול לקוחות B2B, כאשר מתקבלים מספר היזונים שנתיים עם אותם נתונים מזהים (היזון "כפול"), כל ההיזונים נשלחים לכספת המעסיק/מייצג הרלוונטי.

1. ממשק היזון חוזר ראשוני המועבר ממעסיק/מייצג B2B למסלוקה בגין היזון חוזר מסכם שנתי

כאמור, במידה וקובץ ההיזון השנתי נקלט בהצלחה במערכות המסלוקה, המסלוקה תפיץ אותו למעסיקים ומייצגים העובדים בנתיב גישה B2B. המעסיק/מייצג יעביר בתגובה ממשק היזון חוזר ראשוני (משוב א') למסלוקה, בהתאם לפירוט להלן:

1. במידה והמעסיק/מייצג דחה את ההיזון השנתי עקב סיבות הקשורות **ברמת הקובץ**, עליו להחזיר למסלוקה ממשק היזון חוזר ראשוני **ברמת קובץ** כדלקמן:

בלוק "סוג משוב" (SugMashov):

- **שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-):**
(HIZUN-CHOZER):
יש להעביר בשדה זה את הערך "16 = ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם – שנתי".
- **שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (SHEM-HAKOVETZ):**
יש להעביר בשדה זה את שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
- **שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (MISPAR-HAKOVETZ):**
יש להעביר בשדה זה את מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
- **שדה "רמת משוב" (RAMAT-MASHOV):**
יש להעביר בשדה זה את הערך "1 = ברמת קובץ".
- **שדה "סוג משוב" (SUG-MASHOV):**
יש להעביר בשדה זה את הערך "1 = שלב א' : משוב טכני".

בלוק "משוב ברמת קובץ" (MashovBeramatKovetz):

- **שדה "קוד שגיאה ברמת הקובץ" (KOD-SHGIHA):**
יש להעביר בשדה זה את קוד השגיאה הרלוונטי אשר בגינו נדחה הקובץ ע"י המעסיק/מייצג.

בלוק "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (PerutShgihaBeramatKovetz):

- **שדה "פירוט שגיאה ברמת קובץ" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-KOVETZ):**
יש להעביר בשדה זה מלל המתאר את סיבת הדחיה בגינה נדחה הקובץ ע"י המעסיק/מייצג.

2. במקרים הבאים על המעסיק/מייצג להחזיר למסלוקה ממשק היזון חוזר ראשוני ברמת רשומה:

- במידה וקלט את קובץ ההיזון השנתי שהתקבל מהמסלוקה באופן תקין.
- במידה ודחה את קובץ ההיזון השנתי שהתקבל מהמסלוקה עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות שערך על נתוני הקובץ (ראה פירוט בפרק ג' של מסמך זה).

בלוק "סוג משוב" (SugMashov):

- **שדה "סוג ממשק לגביו מועבר היזון חוזר" (SUG-MIMSHAK-LEGABAV-MUAVAR-):**
(HIZUN-CHOZER):
יש להעביר בשדה זה את הערך "16 = ממשק מעסיקים - היזון חוזר מסכם – שנתי".

- **שדה "שם הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (SHEM-HAKOVETZ):**
יש להעביר בשדה זה את שם קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 - **שדה "מספר הקובץ לגביו מועבר היזון חוזר" (MISPAR-HAKOVETZ):**
יש להעביר בשדה זה את מספר קובץ ההיזון החוזר המסכם השנתי בגינו מועבר המשוב.
 - **שדה "רמת משוב" (RAMAT-MASHOV):**
יש להעביר בשדה זה את הערך "2 = ברמת רשומה".
 - **שדה "סוג משוב" (SUG-MASHOV):**
יש להעביר בשדה זה את הערך "1 = שלב א': משוב טכני".
- בלוק "משוב ברמת רשומה" (MashovBeramatReshuma):**
- **שדה "מספר מסלקה/מספר זיהוי" (MISPAR-MISLAKA) -**
יש להעביר בשדה זה מספר תיק מסלקה כלשהו בפורמט GUID (אחד לכל קובץ היזון לגביו מועבר משוב א').
 - **שדה "מספר מזהה רשומה" (MISPAR-MEZAHE-RESHUMA) -**
יש להעביר בשדה זה מספר תיק מסלקה כלשהו בפורמט GUID (אחד לכל קובץ היזון לגביו מועבר משוב א').
 - **שדה "סטטוס רשומה" (STATUS-RESHUMA) -**
במידה וקובץ ההיזון נקלט באופן תקין במערכות המעסיק/מייצג, יש להעביר את הערך "1 = נקלט תקין".
במידה וקובץ ההיזון נדחה עקב כישלון באחת או יותר מהבדיקות הלוגיות שמבצע המעסיק/מייצג על נתוני הקובץ, יש להעביר את הערך "2 = לא נקלט".
 - **שדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" (KOD-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA) -**
במידה ובשדה "סטטוס רשומה" הועבר הערך "2 = לא נקלט", יש להעביר את הערך "105 = אחר".
- בלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" (PerutShgihaBeramatReshuma):**
- **שדה "פרוט שגיאה ברמת רשומה" (PERUT-SHGIHA-BERAMAT-RESHUMA) -**
במידה ובשדה "קוד שגיאה ברמת רשומה" הועבר הערך "105 = אחר", יש להעביר מלל המפרט את סיבת השגיאה בגינה נדחה קובץ ההיזון.

הערה:

במצב של ריבוי שגיאות (לדוגמה, מסי שגיאות לוגיות שנמצאו ברשומות שונות בקובץ), יש להעביר את בלוק "משוב ברמת רשומה" פעם אחת בלבד, ואת בלוק "פירוט שגיאה ברמת רשומה" כמרוכה, עם פירוט של כל השגיאות שנמצאו ברשומות בקובץ.